


~~7.17 S3~~

Bálint


4 fg 7 s 376.380

Bálint

7.17 S3


v4






DESIGNATION : Bálint

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 30.7 X

Date de Maturité : 5-9-85 +21

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 11

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 7 JUS : inc. - coloré

s5 3

2811

DESIGNATION : Balint

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millérandage : 1

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 10

s4 12 JUS : inc. - coloré

s5 5

CLOS 7 RANG 17 Souche S3

Désignation : Balint

CHARGE : Année :

Véraison : 6.8 X

Maturité : 14.9 '87 +4

Mill. : 2 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17X17

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 6 Avec pépins - apyrène

s2 7 JUS : inc. - coloré

s3 6

s4 8

s5 5

Année :

Emplacement....7.17 S3...... Désignation....Balint.......(Hg)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-4	5.4	9.4			
1	4	0	0	2			
2	6	1	2	3			
3	4	0	0	2			
4	4	0	0	2			
5	8						+7

Dle 9.4.84

Année : 1985

Emplacement.......7:17 S3.... Désignation...Bálint...............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4				
1	4	1	2				
2	4	1	3				
3	4	0	1				
4	6	1	3				
5	2	1	2			0	

Dle 1.4-85

Année : 1986

Emplacement.......7.17.S.3......... Désignation..Balint.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3	2.4			
1	6	0	1	4 ×			
2	3	1	2 ×	3 ×			
3	6	1	1	2			
4	6	0	0	3 ×			
5	4	1	1	2 ×			

D le 2.4.86 +8

Année : 1987

Emplacement.....7.17.S.3........ Désignation.Balint..........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	31.3				
1	6	2	3 ×				
2	4	1	2 ×				
3	6	2	2				
4	6	3 ×	4 ×				
5	4	3 ×	3 ×				

30.3.87

+3

ANNEE 1987

NOM Babit bl EMPLACEMENT 7 17 S3

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	23.3	31.3	6		11,6	14,6	17.6				
2	5	23.3	31.3	6		11,6	14,6	17.6				
3	5	23.3	31.3	5		11,6	14,6	17.6				
4	5	23.3	31.3	8		11,6	14,6	17.6				
5	4	23.3	27.3	4		11,6	14,6	17.6	6.8	10.8	13.8	14.9
										+3		+4
	25		30.3	29	11,5	♀	14.6					
			+3				+7					

port ½ érigé

Vigueur 3

ANNEE 1988

NOM Babit bl EMPLACEMENT 7 17 S3

281101

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité ×	Floraison début	Floraison mi/f ×	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v ×	Véraison fin	Maturité ×
1	4			8								
2	5			6								
3	6			10	15	3.6	6.6	8.6	1.8	4.8	8.8	12.9
4	5			8								
5	3			4								

Pourriture : 0 Port : mi-érigé Vigueur : 3 moyenne +2 +4

6.6

+6

ANNEE 1990

NOM Babut M EMPLACEMENT 7 17 S 3

281101 4 R7 s 376-380

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1												
2							23,5	25.5	23.7	30.7	6.8	
3							+3			+3		
4												
5												

P O mill 30%   ½ cuige V 25

Bàlint

DESIGNATION : 7-17 S3 1.3

EMPLACEMENT :

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>

<u>Colonne</u>

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 1e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 2e 3e fauve - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Bàlint

Désignation : 7-17 53 a-3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - (légèt)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve o roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à péticle glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

I) FLEUR

... floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Bálint

7.17 53 s-3

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Bàlint

Désignation :

Emplacement : 7-17 S 3 1-3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gauffrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) légt. - autre (3.) Vert

Calvo 83

N° d'ordre : Bálint

Désignation : 7-17 S31-3

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16x)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 16 x 16).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 83

Bàlint

DENOMINATION : 7. 17 53 a.1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - sur les noeuds côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légè - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 85

N° d'ordre : 281101
Désignation : Balint
Emplacement : 7 17S 3

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - (5) - 6
L_1/L_2 : (7) - (8) - 9
L_2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües